



## DATA SHEET TÉCNICO

Propriedades	Grãos	18/60	18/100
		% Retido	
Análise Granulométrica	# 20	14	-
	# 30	-	35
	# 40	-	27
	# 60	86	26
	# 100	-	11
	Finos	0	1
Diâmetro Médio	mm	0,600	0,530
Índice Magnético	%	-	0,04
Porosidade Aparente	%	6,50	
Absorção Aparente	%	2,57	
Massa Específica Aparente	g/cm <sup>3</sup>	2,56	
Análise Química, %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	58,7	
	SiO <sub>2</sub>	34,1	
	TiO <sub>2</sub>	2,51	
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2,23	
	K <sub>2</sub> O	1,51	
	Outros	0,93	
Refratariedade	°C	1.832	
	CO	37	
Embalagens	-	Big Bags ou Sacos de Papel	
Obs:	-	Outras Faixas sob Consulta	

Enviar solicitações de ficha de segurança através do e-mail: [sds@grupocurimbaba.com.br](mailto:sds@grupocurimbaba.com.br).

